



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Московской области  
Территориальный отдел в Клинском, Солнечногорском районах Московской  
области

141500, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д.27,  
телефон / факс 994-16-04

МОО- ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ

**Предписание**

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно- эпидемиологический надзор

**№ 5-01-121**

**от 31.03.2017г**

Должностное лицо – специалист эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Московской области в Клинском, Солнечногорском районах Булатов Ильнур Ильдарович, рассмотрев материалы дела по результатам плановой выездной проверки на основании Распоряжения 13.03.2017 года № 49-5-01 в МОО Елгозинская ООШ По адресу: Московская область, Клинский район, 141656 Московская область, Клинский район , деревня Елгозино, д 48

**ПРЕДПИСАЛ:**

**В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального Закона «О санитарно –  
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ:**

1. Привести расписание для обучающихся 2 – 7 классов в соответствии с п. 10.8, Приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;Срок- немедленно
2. Промаркировать всю учебную мебель, в соответствии с п. 5.3 Таблицы 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;Срок- немедленно
3. Оборудовать отопительные приборы ограждениями в (1,4,3 класс), в соответствии с п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;Срок до 1.06.17г
4. Оборудовать демонстрационные столы (кабинет биологии -химии) покрытием устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола, в соответствии с п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;Срок до 1.06.17г
5. В кабинете русского языка привести расстояние между рядами двухместных столов и расстояние от первой парты до учебной доски, в соответствии с п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;Срок-немедленно
6. Обеспечивать качественной водой из разводящих сетей в соответствии с 3.3 СанПиН 2.1.4.1074—01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к

- качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменением СанПиН 2.1.4.2496-09) Срок- постоянно
7. Весь уборочный инвентарь промаркировать, в соответствии с п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Срок- немедленно

Отчет о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в Клинском, Солнечногорском районах до 01.06.17 г

Ответственность за выполнение предписания возлагается на директора МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ Карпову. Л.А

Настоящее предписание подлежит обязательному выполнению.

Невыполнение настоящего Предписания влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ

Специалист-эксперт Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора  
по Московской области в Клинском,  
Солнечногорском районах

(должность лица, составившего протокол)



(подпись)

**И.И.Булатов**  
(фамилия и инициалы)

Копия получена  
31.03.2017г.  
(дата)



(подпись)

Карпова. Л.А